



Schwenk Dämmtechnik:

Extra schlank wird Ihr Keller zum  
Geldspeicher

Neu: Die KellerDecken-  
Dämmplatte EPS 032 DI von  
SCHWENK

Bei der SCHWENK KellerDecken-Dämmplatte  
EPS 032 DI kommt grauer Neopor-  
Hartschaum zum Einsatz. Die besondere  
Zellstruktur dieses Dämmstoffs erreicht die  
Wärmeleitgruppe 032. Das heißt, geringe  
Plattenstärken bringen eine extrem hohe  
Dämmleistung. Das spart Platz und schafft in  
niedrigen Kellern mehr Raumhöhe.

---

Als handliche Ein-Mann-Verlegeplatte mit der Abmessung 121,5 x 61,5 cm ist sie die  
Produktlösung, die den Selbsteinbau ganz einfach macht. Der perfekte  
Zusammenschluss der Fläche wird erreicht durch je eine Nut- und Federverbindung  
im Dämmstoff. Die helle Oberfläche bringt auch in dunkle Kellerräume mehr  
Freundlichkeit.

Ein ungenutzter und meist unbeheizter Keller ist aus energetischer Sicht wie ein  
Fass ohne Boden. Bis zu 25% teuer bezahlter Heizenergie entweicht aus darüber  
liegenden, beheizten Wohnräumen über den fehlenden Wärmeschutz des Bodens.  
Fazit: Neben ungemütlich hohen Heizkostenabrechnungen beeinträchtigt dauernde  
Fußkälte die Wohnqualität zu fast allen Jahreszeiten.

Der unkomplizierte Einsatz von SCHWENK Kellerdecken-Dämmung zählt zu den  
rentabelsten Wärmeschutzmaßnahmen überhaupt. Wird der Verbrauch eines  
Hauses nach Bauteilen gesplittet, dann benötigt jeder ungedämmte Quadratmeter  
Kellerdecke rund 10 Liter Heizöl im Jahr. Mit den SCHWENK Lösungen zur  
Dachdämmung reduziert sich der anteilige Verbrauch der Geschosdecke auf  
weniger als 2 Liter pro Quadratmeter im Jahr.

### **Praxishilfe**

Bauherren und Handwerker, die sich für die Sanierung von Kellerdecken interessieren, finden im neuen Flyer eine praktische Informationen zur Dämmung von Kellerdecken. Dieses Flyer können Sie per Fax bestellen ( + 49 (0) 81 91 / 12 73 60).

### **Tipp**

Um die Empfehlungen der EnEV zu erfüllen, sollten Sie die Kellerdecke mindestens 7 cm dick dämmen. Noch besser: Sie dämmen zukunftsweisend 10 bis 12 cm dick. Das erhöht die Kosten unwesentlich, dafür aber Ihre Energieeinsparung deutlich.

### **Förderprogramme**

Um die Umwelt zu schonen, vergibt allein die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) jährlich 700 Mio. an Fördergeldern. Hinzu kommen die Programme von Ländern, Städten und Gemeinden. Folgendes Förderprogramm können Sie z.B. nutzen: KfW-CO<sub>2</sub> Gebäudesanierungsprogramm für die Kombination mehrerer Maßnahmen.

**Wichtig:** Erst Fördermittel beantragen, Zuschüsse und/oder Darlehen sichern und erst anschließend sanieren. Bei nachträglicher Beantragung erhalten Sie keine Fördermittel!

SANIERUNG  
KELLERDECKE

SCHWENK Dämmtechnik  
*Baustoffe für Leben*

Kellerdecken-Dämmplatte EPS 032 DI

# Extra schlank wird Ihr Keller zum Geldspeicher!

Neu: Mehr Dämmleistung bei geringerer Dicke - optimale Ausnutzung der Kellerhöhe.

VON KOPF  
BIS FUSS AUF  
WÄRME  
SINDGESTELLT



EXTRA DÜNN  
PLUS  
LEISTUNG

**Bild:** Bauherren und Handwerker, die sich für die Sanierung von Kellerdecken interessieren, finden im neuen Flyer eine praktische Informationen zur Dämmung von Kellerdecken. Dieses Flyer können Sie per Fax bestellen ( + 49 (0) 81 91 / 12 73 60).  
Foto: Schwenk Dämmtechnik

**Pressekontakt und weitere Informationen:**

E. Schwenk Dämmtechnik GmbH & Co. KG  
Ansprechpartner: Michael Keim, Marketingleitung  
Postfach 1353, D-86883 Landsberg  
Telefon: + 49 (0) 81 91 / 12 72 60  
Telefax: + 49 (0) 81 91 / 12 73 60  
E-Mail: [info.dt@schwenk.de](mailto:info.dt@schwenk.de)  
Internet: [www.schwenk.de](http://www.schwenk.de)